

## A f a p i a c z r ó l .

Budapest, 1888. januárhó 31-én.

(B.) A hidegebb időjárás, mely mult tudósításunk után beállott és január hóban általában véve az egész országban tartott, a fatermelési és szállítási munkálatoknak jó szolgálót tett, úgy hogy most már kevésbé lehet kétkedni az iránt, hogy a tavaszi vásárok megnyiltára a szükséges készletek rendelkezésre fognak állni. A faüzlet szilárdsága január hóban nem csak hogy nem vesztett, de határozottan nyert, különösen a vasuti talpfák váltak keresettekké s a fenyőféle anyagok is, melyet egyébiránt részben annak is lehet tulajdonítani, hogy a németországi favámok felemelésének beállta előtt az ottani kereskedők nagyobb készleteket sietnek a határon átszállítani. A tölgy cserkéreg áráról Franciaországból hanyatlást jeleznek, ez azonban még nem irányadó, mert e részben a némethoni nagy árverések bírnak befolyással, s ezek rendszeren még csak februárhó vége felé, vagy márcziusban lesznek megtartva.

Egyes piacokról a következő ártételeket közölhetjük.

<b>Budapest.</b> Egy méter cser- vagy gertyán hasáb tűzi fa, minőség szerint . . . . .	4—4.5 frt.
Egy méter bükk hasáb tűzi fa, minőség szerint . . . . .	4—4.25 "
Egy méter tölgy hasáb tűzi fa, minőség szerint . . . . .	3.75—4 "
Egy drb 4 m. hosszú, 29 cm. széles és 2.6 vastag lúczfenyő deszka . . . . .	0.76 "
Egy drb 4 m. hosszú, 29 cm. széles és 2.6 cm. vastag jegenyefenyő deszka . . . . .	0.60 "
Egy drb 4 m. hosszú, 29 cm. széles és 2.6 cm. vastag erdei fenyő deszka . . . . .	0.60 "

Egy drb 4 m. hosszú, 29 cm. széles és 2.6 cm. vastag vörösfenyő deszka . . .	0.98	frt.
Egy drb 4 m. hosszú, 29 cm. széles és 2.6 cm. vastag tölgy deszka . . . . .	1.20	"
Egy kbmtr jegenyefenyő épületfa, méretek és minőség szerint . . . . .	8—14	"
Egy kbmtr lúczfenyő épületfa, méretek és minőség szerint . . . . .	9—15	"
Egy kbmtr vörösfenyő épületfa, méretek és minőség szerint . . . . .	25—35	"
Egy kbmtr tölgy épületfa, méretek és minőség szerint . . . . .	22—25	"
Ezer drb fenyőzsindely, méretek szerint . . . . .	5—7	"
Egy drb vasuti talpfa tölgyfából, méretek szerint . . . . .	1.30—1.60	"
Egy métermázsa lúczfenyő cserkéreg . . . . .	2.90—3.90	"
<b>Nagy-Várad.</b> Egy mtr cserhasáb tűzifa . . . . .	3.80	"
Egy mtr bükk gyertyán hasáb tűzi fa . . . . .	3.50	"
„ „ tölgy hasáb tűzifa . . . . .	3.30	"
„ hektoliter kemény faszén . . . . .	0.95	"
Egy drb 3.8 m. hosszú, 32.5 cm. széles és 2.5 cm. vastag lúczfenyő deszka . . . . .	0.60	"
Egy drb 3.8 m. hosszú, 32.5 cm. széles és 2.5 cm. vastag bükk deszka . . . . .	0.82	"
Egy drb 3.8 m. hosszú, 32 cm. széles és 5 cm. vastag lúczfenyő padló . . . . .	1.20	"
Egy drb 3.8 m. hosszú, 32 cm. széles és 5 cm. vastag bükk padló . . . . .	1.80	"
Ezer drb fenyőzsindely, méretek szerint . . . . .	3.80—6.50	"
Egy métermázsa gubacs . . . . .	12	"
<b>Szeged.</b> Egy méter cser hasáb tűzifa . . . . .	3.75	"
Egy m. bükk- vagy gyertyán hasáb tűzifa . . . . .	4	"



Egy méter tölgy- és szil hasáb tűzifa . . . . .	3	frt.
„ „ fenyő hasáb tűzifa . . . . .	1.75	„
„ kbmtr lúczfenyő deszka, nagy padló . . . . .	19—21.10	„
Egy köbméter vörösfenyő deszka, vagy padló . . . . .	22.50	„
Egy köbméter fűrészelt épületfa . . . . .	15.50—19	„
„ „ fenyőlécz . . . . .	14.50	„
„ „ fenyőszálfa, gömbölyü állapotban, erdélyi . . . . .	7.50—9.50	„
Egy köbméter fenyő szálfa, gömbölyü állapotban, maramarosi . . . . .	7.20—8.80	„
Ezer darab fenyőzsindey minőség és méret szerint . . . . .	6—6.50	„
<b>Ungvár.</b> Egy méter bükk- vagy gyertyán hasáb tűzifa . . . . .	2	„
Egy méter tölgy hasáb tűzi fa . . . . .	1.80	„
„ „ fenyő „ „ „ . . . . .	1.30	„
„ drb 4 m. hosszú, 32 cm. széles és 2.5 cm. vastag lúczfenyő deszka . . . . .	0.43	„
Egy drb 4 m. hosszú, 32 cm. széles és 2.5 vastag jegenyefenyő deszka . . . . .	0.43	„
Egy drb 4 m. hosszú, 32 cm. széles és 2.5 cm. vastag tölgy deszka . . . . .	0.70	„
Egy drb 5 m. hosszú, 32 cm. széles és 7 cm. vastag lúczfenyő padló . . . . .	1.50	„
Egy drb 5 m. hosszú, 32 cm. széles és 7 cm. vastag tölgy padló . . . . .	2.50	„
Egy köbméter tölgy épület- és műszerfa . . . . .	6.30—11.50	„
Ezer darab zsindey, méret és minőség szerint . . . . .	6.20—7.50	„