



Melléletek: „A védelmi harc hadtápbiztosításának újszerű vonásai” című cikkhez.




1. számú melléklet

GL. E. HADTÁP FELÉPÍTÉSE VÉDELEMBEN (VÁLTOZAT)



TITKOS
A HADOSZTÁLY HADTÁP FELÉPÍTÉSE VÉDELMI HARCBAN
 (VÁLTOZAT)


2. számú melléklet




3. sz. melléklet

T I T K O S

A HADSEREG HADTÁP FELEPÍTÉSE VÉDELMI HADMŰVELETBEN (VÁLTOZAT)



A HDS. MÁSODIK LÉPCSŐBEN LÉVŐ HADOSZTÁLY HADTÁP TELEPÜLÉSE ÉS FELÉPÍTÉSE ELLENGSAPAS IDEJÉN (ELVI VAZLAT)



AZ EGYSZERI ÁTHATÓLÓ SUGÁRZÁS HATÁSA A HARCKÉPESSÉGRE

№z.	A sugárterhelés mértéke	A sugárbetegség foka	Hadráfoghatósági mutató	Megjegyzés
1.	100-250 rad. 1,0-2,5 Gy	I.foku, könnyű	Az állomány 40-45 %-a az előző napon, további 40 %-a később válik harcképtelenné 1-2 hónapra	
2.	250-800 rad. 2,5-4 Gy	II.foku, közepes	Az állomány 85 %-a az első napon, 15 %-a a továbbiakban több hónapig harcképtelen	Az elhalálozás kb. 50%
3.	400-600 rad. 4-6 Gy	III.foku, súlyos	A teljes állomány az első órában harcképtelen lesz	1-2 % marad életben
4.	600-850 rad. 6-8,5 Gy	IV. foku, igen súlyos	A teljes állomány az első félórán belül harcképtelenné válik	Nem marad életben senki
5.	5000 rad 50 Gy	Heveny	Azonnali cselekvőképtelenség	Nem marad életben senki